

CHIUSINI

CHIUSINI IN CHISA SFEROIDALE EN 124

prodotti a marchio



LAMPLAST

"MARCHE" (B125)
CARICO DI ROTTURA
MAGGIORE DI 12,5 t.



"ADRIATICO" (C250)
CARICO DI ROTTURA
MAGGIORE DI 25 t.



"EURO" (D400)
CARICO DI ROTTURA
MAGGIORE DI 40 t.



TELAILO E COPERCHIO QUADRI - INODORI
(MARCHE - B125)

| CODICE | DIMENSIONI ESTERNE mm | DIMENSIONI COPERCHIO mm | LUCE NETTA mm | ALTEZZA mm | PESO/CAD Kg circa | PREZZO/CAD EURO | N°PEZZI PER BANCALE |
|----------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| MB125200 | 200X200 | - | 140X140 | 30 | 4 | 11,50 | 100 |
| MB125300 | 300X300 | - | 200X200 | 30 | 6,30 | 16,40 | 171 |
| MB125400 | 400X400 | - | 300X300 | 30 | 9,45 | 24,60 | 100 |
| MB125500 | 500X500 | - | 400X400 | 35 | 16,80 | 43,68 | 60/80 |
| MB125550 | 550X550 | - | 450X450 | 35 | 21 | 54,60 | 52 |
| MB125600 | 600X600 | - | 500X500 | 35 | 25,20 | 65,52 | 50 |
| MB125700 | 700X700 | - | 600X600 | 40 | 36,75 | 95,55 | 20 |
| MB125800 | 800X800 | - | 700X700 | 45 | 48,30 | 125,58 | 20 |

TELAILO E COPERCHIO QUADRI - INODORI
(ADRIATICO - C250)

| CODICE | DIMENSIONI ESTERNE mm | DIMENSIONI COPERCHIO mm | LUCE NETTA mm | ALTEZZA mm | PESO/CAD Kg circa | PREZZO/CAD EURO | N°PEZZI PER BANCALE |
|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| AC250CH300 | 300X300 | - | 200X200 | 35 | 7,35 | 19,10 | 171 |
| AC250CH400 | 400X400 | - | 300X300 | 35 | 11,55 | 30,00 | 100 |
| AC250CH500 | 500X500 | - | 400X400 | 40 | 21 | 54,60 | 60/80 |
| AC250CH550 | 550X550 | - | 450X450 | 45 | 25,2 | 65,50 | 52/60 |
| AC250CH600 | 600X600 | - | 500X500 | 45 | 30,45 | 79,20 | 30 |
| AC250CH700 | 700X700 | - | 600X600 | 50 | 43,00 | 111,80 | 18 |
| AC250CH800 | 800X800 | - | 700X700 | 60 | 57,80 | 150,30 | 15 |
| AC250CH900 | 900X900 | - | 800X800 | 65 | 81,00 | 232,00 | 10 |
| AC250CH1000 | 1000X1000 | | 900X900 | 70 | 111 | 332,00 | 10 |

TELAILO E COPERCHIO QUADRI - INODORI
(EURO - D400)

| CODICE | DIM. ESTERNE mm | DIM. COPERCHIO mm | LUCE NETTA mm | ALTEZZA mm | PESO/CAD Kg circa | PREZZO/CAD EURO | N°PEZZI PER BANCALE |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| EUD400CH400 | 400X400 | 338X338 | 300X300 | 75 | 21 | 54,60 | 48 |
| EUD400CH500 | 500X500 | 436X436 | 400X400 | 75 | 30,5 | 79,20 | 36 |
| EUD400CH550 | 550X550 | 488X488 | 450X450 | 75 | 36,75 | 95,55 | 36 |
| EUD400CH600 | 600X600 | 536X536 | 500X500 | 75 | 43,00 | 111,80 | 32 |
| EUD400CH700 | 700X700 | 636X636 | 600X600 | 75 | 61 | 158,60 | 18 |
| EUD400CH800 | 800X800 | 736X736 | 700X700 | 75 | 81 | 210,60 | 10 |
| EUD400CH900 | 900X900 | 838X838 | 800X800 | 75 | 103 | 267,80 | 10 |
| EUD400CH1000 | 1000X1000 | 938X938 | 900X900 | 75 | 140 | 400,00 | 5 |
| EUD400CH1100 | 1100X1100 | 1038X1038 | 1000X1000 | 75 | 168 | 480,00 | 5 |
| EUD400CH1200 | 1200X1200 | 1138X1138 | 1100X1100 | 75 | 196 | 560,00 | 5 |

I pesi dei manufatti sopra riportati sono puramente indicativi.

La ditta Lamplast si riserva il diritto di modificare i disegni dei suddetti prodotti, fermo restando il rispetto dimensionale degli stessi e della normativa di riferimento, senza nessun tipo di preavviso.

CLASSI VARIE
(B125-C250-D400)
CON SCRITTE:
ENEL-TELECOMCHIUSNI
RETTANGOLARI
(B125-C250-D400)CHIUSINO DA
MARCIAPIEDE
(C250)TELAI E COPERCHIO QUADRI - INODORI
(MARCHE B125/ADRIATICO C250/EURO D400)

| CODICE | DIMENSIONI ESTERNE mm | DIMENSIONI COPERCHIO mm | LUCE NETTA mm | ALTEZZA mm | PESO/CAD Kg circa | PREZZO/CAD EURO | N°PEZZI PER BANCALE |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| MB125400 ENEL | 400x400 | - | 300x300 | 30 | 9,45 | 24,60 | 100 |
| MB125500 ENEL | 500x500 | - | 400x400 | 35 | 16,80 | 43,68 | 60/80 |
| AC250CH400 PUBBL.ILLUM. | 400X400 | - | 300X300 | 35 | 11,55 | 30,00 | 100 |
| AC250CH500 PUBBL.ILLUM. | 500x500 | - | 400x400 | 40 | 21 | 54,60 | 60/80 |
| AC250CH500 TELECOM | 500X500 | - | 400X400 | 40 | 21 | 54,60 | 60/80 |
| AC250CH500 ENEL | 500x500 | - | 400x400 | 40 | 21 | 54,60 | 60/80 |
| AC250CH600 TELECOM | 600X600 | - | 500X500 | 45 | 30,45 | 79,20 | 30 |
| AC250CH600 ENEL | 600x600 | - | 500x500 | 45 | 30,45 | 79,20 | 30 |
| AC250CH700 TELECOM | 700X700 | - | 600X600 | 50 | 43 | 111,80 | 15 |
| AC250CH700 ENEL | 700X700 | - | 600X600 | 50 | 43 | 111,80 | 15 |
| EUD400CH700 TELECOM | 700x700 | - | 600x600 | 75 | 61 | 158,60 | 18 |
| EUD400CH700 ENEL | 700x700 | - | 600x600 | 75 | 61 | 158,60 | 18 |
| EUD400CH900 ENEL | 900x900 | - | 800x800 | 75 | 103 | 267,80 | 10 |
| EUD400CH600 ENEL | 600x600 | - | 500x500 | 75 | 43 | 111,80 | 20 |
| EUD400CH600 TELECOM | 600X600 | - | 500X500 | 75 | 43 | 111,80 | 20 |

CHIUSINI RETTANGOLARI (CLASSI VARIE)

| CODICE | DIM. ESTERNE mm | DIM. COPERCHIO mm | LUCE NETTA mm | ALTEZZA mm | PESO/CAD Kg circa | PREZZO/CAD EURO | N°PEZZI PER BANCALE |
|-------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| B125800X600 | 800X600 | - | 700X500 | 50 | 35 | 95,50 | 20 |
| C250800X600 | 800X600 | - | 700X500 | 60 | 47,30 | 129,00 | 15 |
| D400800X600 | 800X600 | - | 700X500 | 100 | 61 | 166,50 | 18 |
| C250550X450 | 550X450 | - | 450X350 | 40 | 23 | 63,00 | 40 |
| C250700X600 | 700X600 | - | 600X500 | 60 | 42 | 115,00 | 20 |
| C250500X710 | 500X710 | - | 390X600 | 50 | 44 | 120,00 | 20 |

CHIUSINO TELAIO RETTANGOLARE CON BOCCHELLA
E BOTOLA CIRCOLARE

| CODICE | DIM. ESTERNE mm | DIM. COPERCHIO mm | LUCE NETTA mm | ALTEZZA mm | PESO/CAD Kg circa | PREZZO/CAD EURO | N°PEZZI PER BANCALE |
|---------|-----------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| CCBC250 | 600X610 | - | Diam.465 | 180 | 51 | 159,00 | 12 |

I pesi dei manufatti sopra riportati sono puramente indicativi.

La ditta Lamplast si riserva il diritto di modificare i disegni dei suddetti prodotti, fermo restando il rispetto dimensionale degli stessi e della normativa di riferimento, senza nessun tipo di preavviso.



**CHIUSINO
SERVOASSISTITO
CARICO DI ROTTURA
MAGGIORE DI 400 t.**



**CHIUSINO SERVOASSISTITO A TENUTA STAGNA
CLASSE D400**

| CODICE | DIM. ESTERNE mm | DIM. COPER- CHIO mm | LUCE NETTA mm | ALTEZZA mm | PESO/ CAD Kg circa | PREZZO/ CAD EURO | N°PEZZI PER BANCA- LE |
|----------|-----------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| D400SERV | 950X950 | - | 76,5X76,5 | 90 | 120 | 480,00 | 10 |

I pesi dei manufatti sopra riportati sono puramente indicativi.
La ditta Lamplast si riserva il diritto di modificare i disegni dei suddetti prodotti, fermo restando il rispetto dimensionale degli stessi e della normativa di riferimento, senza nessun tipo di preavviso.

**CHIUSINO
CENTRO STRADA
TIPO ENERGY
(CON VITE DI BLOCCAGGIO)**




**CHIUSINO CENTRO STRADA TIPO ENERGY
TELAI QUADRO - COPERCHIO TONDO
CON GUARNIZIONE IN PE INCLUSA**

| CODICE | DIM. ESTERNE mm | DIM. COPERCHIO mm | LUCE NETTA mm | ALTEZZA mm | PESO/ CAD Kg circa | PREZZO/ CAD EURO | N°PEZZI PER BANCA- LE |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| D400ENERGY 850X850 | 850X850 | - | Diam.620 | 100 | 61 | 158,60 | 10/16 |
| D400ENERGY 750X750 | 750X750 | - | Diam.600 | 100 | 57 | 148,20 | 10 |
| D400ENERGY 950X950 | 950X950 | - | Diam.700 | 100 | 89,20 | 231,90 | 10 |
| E600ENERGY 850X850 | 850X850 | - | Diam.620 | 100 | 93 | 255,00 | 10 |
| F900ENERGY* 850X850 | 850X850 | - | Diam.620 | 100 | 112 | 320,00 | 10 |
| D400ENERGY 1050X1050 | 1050X1050 | - | Diam.800 | 100 | 120 | 327,60 | 10 |
| D400ENERGY 1150X1150 | 1150X1150 | - | Diam.900 | 100 | 158 | 431,00 | 10 |
| E600ENERGY* 950X950 | 950X950 | - | Diam.700 | 100 | 102 | 278,00 | 10 |

COSTRUITA IN GHISA SFEROIDALE GS A NORMA EN 124 D400
DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9000

Disponibili nelle seguenti versioni: NEUTRO; scritta "FOGNATURA";
C/scritta "ACQUEDOTTO"

**CHIUSINO
CENTRO STRADA
TIPO ENERGY
(CON VITE DI BLOCCAGGIO)**



**CHIUSINO CENTRO STRADA TIPO ENERGY
TELAI TONDO - COPERCHIO TONDO
CON GUARNIZIONE IN PE INCLUSA**

| CODICE | DIM. ESTERNE mm | DIM. COPERCHIO mm | LUCE NETTA mm | ALTEZZA mm | PESO/ CAD Kg circa | PREZZO/ CAD EURO | N°PEZZI PER BANCA- LE |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| D400ENERGY Tondo D.850 | D.850 | - | Diam.620 | 100 | 57 | 148,20 | 10 |
| E600ENERGY Tondo D.850 | D.850 | - | Diam.620 | 100 | 81 | 221,00 | 10 |
| F900ENERGY Tondo D.850 | D.850 | - | Diam.620 | 100 | 96,6 | 276,00 | 10 |

COSTRUITA IN GHISA SFEROIDALE GS A NORMA EN 124 D400
DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9000

Disponibili nelle seguenti versioni: NEUTRO; scritta "FOGNATURA";
C/scritta "ACQUEDOTTO"

I pesi dei manufatti sopra riportati sono puramente indicativi.

La ditta Lamplast si riserva il diritto di modificare i disegni dei suddetti prodotti, fermo restando il rispetto dimensionale degli stessi e della normativa di riferimento, senza nessun tipo di preavviso.

**CHIUSINO
CENTRO STRADA
CLASSE D400
TIPO "NO-BLOCK"**



**DISPOSITIVI DI
CORONAMENTO E
CHIUSURA PER
SARACINESCHE**



**CLASSE C250
SERIE MILANO**



**CHIUSINO
SIFONATO IN GHISA
CLASSE C250**



**CHIUSINO CENTRO STRADA CLASSE D400
TELAIO E COPERTURA TONDI (SENZA SISTEMA DI BLOCCAGGIO)**

| CODICE | DIM. ESTERNE mm | DIM. COPERTURA mm | LUCE NETTA mm | ALTEZZA mm | PESO/ CAD Kg circa | PREZZO/ CAD EURO | N°PEZZI PER BANCA- LE |
|--------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| D400 | D.850 | Diam.640 | Diam.620 | 105 | 56 | 145,60 | 20 |

**DISPOSITIVI DI CORONAMENTO E CHIUSURA
PER SARACINESCHE**

| CODICE | DIM. ESTERNE mm | DIM. COPERTURA mm | LUCE NETTA mm | ALTEZZA mm | PESO/ CAD Kg circa | PREZZO/ CAD EURO | N°PEZZI PER BANCA- LE |
|--------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| DCC | 160 | 216 | - | 183 | 6,8 | 20,50 | 100 |
| DCC2* | 190 | 270 | - | 270 | 12,5 | 37,30 | 100 |

* Con catena di bloccaggio o con barra filettata di bloccaggio

**TELAIO E COPERTURA QUADRI - INODORI
(TELAIO PIENO NON SAGOMATO)**

| CODICE | DIM. ESTERNE mm | DIM. COPERTURA mm | LUCE NETTA mm | ALTEZZA mm | PESO/ CAD Kg circa | PREZZO/ CAD EURO | N°PEZZI PER BANCA- LE |
|-----------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| C250CH550 | 550X550 | 488X488 | 440X440 | 50 | 34 | 88,40 | 36 |

**CHIUSINO SIFONATO A CAMPANA IN GHISA
(CLASSE C250)**

| CODICE | DIM. ESTERNE mm | DIM. COPERTURA mm | SCARICO DIAM. EST. mm | ALTEZZA mm | PESO/ CAD Kg circa | PREZZO/ CAD EURO | N°PEZZI PER BANCA- LE |
|--------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| CSG150 | 150X150 | - | Diam.49 | 70 | 4 | 13,60 | 100 |
| CSG200 | 200X200 | - | Diam.79 | 90 | 6 | 20,40 | 100 |
| CSG250 | 250X250 | - | Diam.99 | 120 | 7,7 | 26,20 | 100 |
| CSG300 | 300X300 | - | Diam.109 | 132 | 12,50 | 42,50 | 100 |
| CSG350 | 350X350 | - | Diam.159 | 140 | 14,50 | 49,30 | 100 |
| CSG400 | 400X400 | - | Diam.159 | 160 | 25,00 | 85,00 | 100 |

I pesi dei manufatti sopra riportati sono puramente indicativi.

La ditta Lamplast si riserva il diritto di modificare i disegni dei suddetti prodotti, fermo restando il rispetto dimensionale degli stessi e della normativa di riferimento, senza nessun tipo di preavviso.

**CHIUSINO
IN GHISA SFEROIDALE
COPERCHIO
A DUE TRIANGOLI
(TIPO TELECOM - TIPO ENEL)**



**CHIUSINO
IN GHISA SFEROIDALE
COPERCHIO
A QUATTRO TRIANGOLI
(TIPO TELECOM - TIPO ENEL)**



**CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
CON COPERCHIO A DUE TRIANGOLI**

| CODICE | DIM. ESTERNE mm | DIM. COPERCHIO mm | LUCE NETTA mm | ALTEZZA mm | PESO/ CAD Kg circa | PREZZO/ CAD EURO | N°PEZZI PER BANCA- LE |
|---------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 2TRD400 | 770X670 | 695X595 | 650X580 | 105 | 90 | 245,00 | 16 |

Disponibile nelle seguenti versioni:
NEUTRO; scritta "ENEL";
scritta "TELECOM"

Descrizione:

- sforzo sollevamento coperchi <kg30
- fermo di sicurezza in posizione aperta
- chiusura chiave (in dotazione)
- possibilità di personalizzazione



**CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
CON COPERCHIO A QUATTRO TRIANGOLI**

| CODICE | DIM. ESTERNE mm | DIM. COPERCHIO mm | LUCE NETTA mm | ALTEZZA mm | PESO/ CAD Kg circa | PREZZO/ CAD EURO | N°PEZZI PER BANCA- LE |
|---------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 4TRD400 | 770X1465 | 650X1230 | 600X1200 | 105 | 178 | 486,00 | 8 |

Disponibile nelle seguenti versioni:
NEUTRO; scritta "ENEL";
scritta "TELECOM"

Descrizione:

- sforzo sollevamento coperchi <kg30
- fermo di sicurezza in posizione aperta
- chiusura chiave (in dotazione)
- possibilità di personalizzazione



COSTRUITI IN GHISA SFEROIDALE GS
A NORMA EN 124 D400
DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9000

I pesi dei manufatti sopra riportati sono puramente indicativi.
La ditta Lamplast si riserva il diritto di modificare i disegni dei suddetti prodotti, fermo restando il rispetto dimensionale degli stessi e della normativa di riferimento, senza nessun tipo di preavviso.

**CHIUSINO
A RIEMPIMENTO
CLASSE D400**



**CHIUSINO
A RIEMPIMENTO
CLASSE D400**



**CHIUSINO
A RIEMPIMENTO
CLASSE C250**



**CHIUSINO A RIEMPIMENTO TELAIO QUADRO
E COPERCHIO TONDO (CLASSE D400)**

| CODICE | DIM. ESTERNE mm | DIM. COPERCHIO mm | LUCE NETTA mm | ALTEZZA mm | PESO/ CAD Kg circa | PREZZO/ CAD EURO | N°PEZZI PER BANCA- LE |
|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| D400CRP85X85 | 850X850 | D.620 | 600 | 100 | 69 | 198,00 | 10 |

**CHIUSINO A RIEMPIMENTO TELAIO TONDO
E COPERCHIO TONDO (CLASSE D400)**

| CODICE | DIM. ESTERNE mm | DIM. COPERCHIO mm | LUCE NETTA mm | ALTEZZA mm | PESO/ CAD Kg circa | PREZZO/ CAD EURO | N°PEZZI PER BANCA- LE |
|-----------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| D400CRP85 | 850 | 620 | 600 | 100 | 63 | 180,00 | 10 |

**CHIUSINO A RIEMPIMENTO TELAIO QUADRO
E COPERCHIO QUADRO (CLASSE C250)**

| CODICE | DIM. ESTERNE mm | DIM. COPERCHIO mm | LUCE NETTA mm | ALTEZZA mm | PESO/ CAD Kg circa | PREZZO/ CAD EURO | N°PEZZI PER BANCA- LE |
|--------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| CQR40 | 400X400 | - | 300X300 | 90 | 25,20 | 68,80 | 40 |
| CQR50 | 500X500 | - | 400X400 | 90 | 39 | 106,50 | 20 |
| CQR60 | 600X600 | - | 500X500 | 90 | 51,50 | 140,60 | 20 |
| CQR70 | 700X700 | - | 600X600 | 90 | 68,5 | 187,00 | 20 |
| CQR55 | 550X550 | - | 400X400 | 90 | 42 | 114,80 | 20 |
| CQR65 | 650X650 | - | 500X500 | 90 | 58 | 159,00 | 20 |
| CQR75 | 750X750 | - | 600X600 | 90 | 78 | 213,00 | 20 |

I pesi dei manufatti sopra riportati sono puramente indicativi.
La ditta Lamplast si riserva il diritto di modificare i disegni dei suddetti prodotti, fermo restando il rispetto dimensionale degli stessi e della normativa di riferimento, senza nessun tipo di preavviso.